

## 1900

G25-11TRD

THE

Mitigeur thermostatique bain douche mural apparent 1/2" avec robinets d'arrêt, entraxe 150 mm avec support téléphone haut, douchette et flexible 1m50





## CARACTÉRISTIQUES

- Cartouche thermostatique à élément de cire
- Commande de thermostatique avec butée de température réglable à 38°C
- 2 robinets d'arrêt permettant l'utilisation bain et douche simultanément
- Têtes à disques céramique 1/2" 1/4 tour
- Bec à écoulement libre
- Entraxe 150 mm
- Livré avec raccords excentrés en laiton
- Flexible métallique 1,5 m double agrafage
- Douchette en laiton avec tapis Easyclean, réducteur de débit et clapet anti-retour

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Recommandé : 3 bars (max. 5 bars) Advised : 43,5 psi (max. 72 psi)
- Bec : 75 I/min à 3 bars Douchette : 9,5 I/min à 3 bars
- Spout : 19,8 gpm at 43.5 psi Handshower : 2.5 gpm at 43.5 psi

## **FINITIONS DISPONIBLES**

Bronze clair - D01 Chromé - A02 Chromé / doré - G02 Chromé mat - C02 Doré brillant - F01 Doré mat - F07 Laiton fumé naturel - A13 Nickel brillant - B01 Nickel mat - C01 Noir mat céramique - D30 Or påle - F30 Or påle mat - F31 Pvd blush - H62 Pvd blush mat - H60 Pvd couleur bronze brown - F33 Pvd couleur bronze brown - mat -F34

Pvd couleur doré - H52 Pvd couleur doré mat - H53 Pvd couleur laiton - H49 Pvd couleur laiton mat - H50 Pvd couleur nickel - H55 Pvd couleur nickel mat - H56 Pvd graphite - H64 Pvd graphite mat - H65 Pvd umber - H66 Pvd umber mat - H67 Vieux cuivre rouge mat - H07 Vieux nickel - H28