
# **FRIVOLE A MANETTES**

G2S-151/US

Mélangeur de lavabo 3 trous avec vidage, standard américain







### **CARACTÉRISTIQUES**

- Laiton sans plomb
- Têtes à disques céramique 1/2" 1/4 tour
- Aérateur-mousseur
- Vidage et raccordements aux standards US
- ASME: ASME A112.18.1-2011/CSA B125.1-11

## **CERTIFICATIONS**



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Recommandé : 3 bars (max. 5 bars) Advised : 43,5 psi (max. 72 psi)
- 5,7 l/min à 3 bars (1.5 gpm at 43.5 psi)

## FINITIONS DISPONIBLES

Chromé - A02 Chromé / doré - G02 Chromé mat - C02 Doré brillant - F01 Doré mat - F07 Nickel brillant - B01 Nickel mat - C01 Noir mat céramique - D30 Or pâle - F30 Or pâle mat - F31 Pvd blush - H62 Pvd blush mat - H60 Pvd couleur bronze brown - F33 Pvd couleur bronze brown - mat -F34 Pvd couleur doré - H52 Pvd couleur doré mat - H53

Pvd couleur laiton - H49 Pvd couleur laiton mat - H50 Pvd couleur nickel - H55 Pvd couleur nickel mat - H56 Pvd graphite - H64 Pvd graphite mat - H65 Pvd umber - H66 Pvd umber mat - H67 Vieux nickel - H28