
FROUFROU A MANETTES

G2P-6500

Mitigeur de lavabo avec vidage







CARACTÉRISTIQUES

- Laiton sans plomb
- Cartouche céramique
- Aérateur-mousseur
- Fourni avec vidage à tirette 1 1/4"
- ACS: 19ACCLY542

CERTIFICATIONS



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Recommandé : 3 bars (max. 5 bars) Advised : 43,5 psi (max. 72 psi)
- 8,3 l/min à 3 bars (2.2 gpm at 43.5 psi)

FINITIONS DISPONIBLES

Chromé - A02 Chromé / doré - G02 Chromé mat - C02 Doré brillant - F01 Doré mat - F07 Nickel brillant - B01 Nickel mat - C01 Noir mat céramique - D30 Or pâle - F30 Or pâle mat - F31 Pvd blush - H62 Pvd blush mat - H60 Pvd couleur bronze brown - F33 Pvd couleur bronze brown - mat -F34 Pvd couleur doré - H52 Pvd couleur doré mat - H53

Pvd couleur laiton - H49 Pvd couleur laiton mat - H50 Pvd couleur nickel - H55 Pvd couleur nickel mat - H56 Pvd graphite - H64 Pvd graphite mat - H65 Pvd umber - H66 Pvd umber mat - H67

Vieux nickel - H28